



THIS IS WHAT WE'RE
MADE OF



ARIENS
THE KING OF SNOW

Classic:

- 61 cm slungbredd
- Snöhus höjd 51 cm
- 13" hjul
- Aluminiums växellåda

Compact:

- Ljus
- 15" hjul
- Växellåda i gjutjärn

DeLuxe:

- 61-71 cm snöhus bredd
- Snöhus höjd 56 cm
- Auto Turndifferential
- Dubbla fräsremmar
- Handtagsvärme
- Utkastarkontroll
- Kastlängd/kapacitet: 15 meter/ 62-72 ton/timme
- 16" hjul

Platinum:

- Snöhus höjd 60 cm
- SHO: «super high output» utkastarhjul (endast Platinum)
- AX 369 EFI motor (electronic fuel injection)
- "Quick Turn" utkastarkontroll

Pro Hydro:

- 71 cm snöhusbredd
- AX 420 EFI motor (electronic fuel injection)
- Hydrostatisk drift- steglös hastighetsreglering
- Kraftigare drivning och kullager på axlar
- Kraftig 16" inmatarskrub

Bandslungor:

- Compact 24 LET. Samma maskin som Compact 24 men med band istället.
- DeLuxe 28 LET. Samma maskin som DeLuxe 28 men med band
- Hydro Pro Rapid Track 28 EFI. Samma maskin som Pro Hydro 28 EFI, men med den nya Rapid track banddrivningen
- Nytt revolutionerande system. Bättre manövrering - nästan som att köra en hjulmodell, men med bättre stabilitet och framkomlighet.



STOLT AMERIKANSKT HANTVERK

För oss kommer kundernas önskemål och behov alltid främst. I över 80 år har Ariens tillverkat produkter som blivit hyllade för exceptionell prestanda och ett enastående amerikanskt hantverk. Därför fortsätter Ariens att vara det mest välkända varumärket för snöslungor i världen.

Mycket har förändrats sedan bolaget bildades, men själva kärnan i verksamheten har alltid varit densamma – engagemang och stolthet i alla delar av produktion och distribution. Från de första skisserna till produktion och kundsupport fokuserar Ariens medarbetare på hög kvalitet i allt de gör. Istället för att bara uppfylla förväntningarna försöker vi att överträffa dem. Alla Ariens produkter levereras med branschledande garantier som stöds av ett omfattande nätverk av försäljare. Du kan alltid vara säker på att du gjort en bra investering.

Genom att lyssna på generation efter generation av lojala kunder och genom att förstå hur våra produkter används i vardagen, har Ariens kunnat fortsätta tillverka produkter av hög kvalitet som klarar de krav som dagens användare ställer.

Ariens snöslungor är utrustade med grundläggande egenskaper av hög kvalitet som är standard på alla snöslungor:



INMATNINGSSKRUV

Ariens snöslungor har de största utblåsfläktarna och största inmatningsskruvarna i jämförelse med motsvarande konkurrerande snöslungor. Det betyder att den skär genom is och hårdpackad snö utan problem.



ALL-STEEL CONSTRUCTION

För att kunna tillverka de mest robusta produkterna, måste vi använda oss av det bästa materialet. "All-steel konstruktion" betyder lång hållbarhet.



HELGJUTEN VÄXEL.

Ariens växel i gjutjärn är helt tät och läcker inte olja som en traditionell tvådelad aluminiumväxel gör. Detta ger en problemfri och säker snöslunga i många år.



DUBBLA SLUNGREMMAR

Dubbla slungremmar betyder längre livslängd och längre kastlängd under hårda förhållanden. Dessutom förhindrar det att snön packas och stoppar igen utkastet.



UTBLÅSFLÄKT

Med det största snöslungehuset och impellern i sin klass, suger Ariens Deluxe in snön och skjuter ut den - och det snabbt.

MOTOR

Ariens snöslungor har kraftfulla och pålitliga motorer.

GARANTI



5-ÅRS GARANTI PÅ VÄXELLÅDA

Ariens växellåda i gjutjärn har lång hållbarhet. Det hade inte varit nödvändigt, men vi ger dig fem års garanti på denna.



3-ÅRS GARANTI

Ariens erbjuder marknadens bästa garantier. Ariens produkter omfattas av en 3-årig garanti och backas upp av ett oberoende återförsäljarnätverk.

TILLVAL

Se specifikationerna (s.16) för egenskaper som gäller för varje enskild modell.



EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR

Vi introducerar EZ-Launch™ EFI – branschens första och enda motor som startar snabbt, har lägre bränsleförbrukning och har ett kraftigt snöutkast.



BAND

Klarar tuff terräng – branta backar, hala vägar och tung snö – lätt och effektivt!



AUTO-TURN STYRFUNKTION

Auto-Turn gör snöslungan stabilare och lättare att styra. Snöslungan vänder med största möjliga dragkraft när och var du vill. Funktionen Auto-Turn™ är precis vad namnet säger – automatisk.



HANDTAGSVÄRME

Behaglig värme i handtaget för frusna händer.



KANTSKÄRARE

Skär kanterna även om de är hårda och isiga.



HYDROSTATISK DRIFT

Enkel, steglös inställning av körhastigheten från styret.



GLIDSKO

Kraftiga dubbla glidskor skyddar maskinen mot slitage.



SUPER HIGH OUTPUT (SHO)

SHO innebär extra kastlängd. När höghastighetsfläkten med tre blad kastar ut snön sker det med extra kraft.

SMART START

Den nya AX EZ-Launch™ EFI- motorn startar i två enkla steg:

- 1) Vrid nyckeln till startläget
- 2) Dra i startsnöret.

Motorn startar direkt oavsett förhållanden.

EZ

Gammal bensin är inget problem längre. Du kan ställa undan snöslungan efter säsongen utan att behöva bekymra dig för om den kommer att starta igen nästa vinter. EZ-motorn är en helt tät enhet och EFI-systemet eliminerar underhållskostnader


FULL EFFEKT

Ariens AX EZ-Launch™ EFI ger mindre utsläpp och utnyttjar bränslet bättre.

MER EFFEKTIV

Ariens AX EZ-Launch™ EFI-motorn har en elektronisk regulator som minskar varvtalsfall, ger en konstant kastlängd och sänker ljudnivån från motorn.

EFI MOTOR



EFI: ELECTRONIC FUEL INJECTIONS

Den här motorn är klar för start utan choke. Dra bara i startsnöret och motorn startar. Ställ in effekten med en enkel brytare.

EFI-motorn reglerar effekten efter behov. Om maskinen stöter på motstånd ökar motorn varvtalet. Vid litet motstånd fortsätter motorn att arbeta på det förinställda varvtalet. Detta ger en mycket effektiv användning av bränslet.



PRO HYDRO RAPID TRACK 28 EFI

Nytt bandsystem gör körning med bandslunga mer effektiv. Alla fördelar som en bandslunga har, det har Rapid Track. Vippa upp banden och använd maskinen som en hjulslunga. Lättare att svänga, samt högre hastighet än en traditionell bandslunga. Stor snökapacitet, 71 cm slungbredd och upp till 79 ton snö per timme.

NYHET!



 **AUTO-TURN™ STYRTEKNOLOGI**
För enkel manövrering

 **HYDROSTATISK DRIFT**
Steglös hastighetsinställning


 **HANDTAGSVÄRME**
Mer behaglig snöröjning

 **MOTOR**
Pålitlig Ariens® AX motor

 **INMATNINGSSKRUV**
Ø 40,6 cm

 **KANTSKÄRARE**
Skär snökanten

 **GLIDSKO**
Förstärkt glidsko

 **BAND**
Finns med 5,5" breda band som klarar tuff terräng (Pro Hydro Rapid Track 28 EFI)

 **EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR**
Enklare start och lägre bränsleförbrukning med EFI-motor.

UPP TILL 79 TON SNÖ/TIMME!



HYDRO PRO EFI

Vi lanserar en serie Hydro Pro snöslungor med den nya EZ-LAUNCH™-motorn för ännu effektivare snöröjning. Dessutom får du alla fördelar med hydrostatisk drift.

	HYDRO PRO 28 EFI (Pro styre)	PRO HYDRO RAPID TRACK 28 EFI
MODELL/ARTIKELNR..	926336 / 01141	926338/01150
MOTOR/MOTORSTR:	Ariens AX420 EZ-Launch™ EFI / 420cc (13Hk)	Ariens AX420 EZ-Launch™ EFI / 420cc (13Hk)
KASTLÄNGD	0,9–15.2 m	0,9–15.2 m
SNÖHUS BREDD / HÖJD	71 cm / 60 cm	71 cm / 60 cm
DRIVSYSTEM	Auto-Turn™	Auto-Turn™
STARTSYSTEM	220V / Snörstart	220V / Snörstart
HANDTAGSVÄRME	Ja	Ja

**AUTO-TURN™ STYRTEKNOLOGI**

För enkel manövrering

**HYDROSTATISK DRIFT**

Steglös hastighetsinställning

**HANDTAGSVÄRME**

Mer behaglig snöröjning

**MOTOR**

Pålitlig Polar Force Pro
Briggs & Stratton® motor
Gäller Hydro Pro 32 og 36
Hydro Pro 28 har Ariens AX 369

**INMATNINGSSKRUV**

Ø 40,6 cm

**KANTSKÄRARE**

Skär snökanten

**GLIDSKO**

Förstärkt glidsko

**BAND**

Finns med 5,5" breda
band som klarar tuff
terräng (Hydro Pro Track 28)

UPP TILL 101 TON SNÖ/TIMME!

HYDRO PRO

Ariens Hydro-pro-serien har en specialtillverkad inbyggd hydrostat som gör det enkelt att ställa in körhastigheten när du svänger eller möter olika hinder. Den mjuka starten och känsliga hastighetsinställningen gör att du kör säkrare och mer ändamålsenligt.

	HYDRO PRO 28	HYDRO PRO 32 12V	HYDRO PRO 36
MODELL/ARTIKELNR..	926326 / 01113	926334 / 01134	926329 / 01122
MOTOR/MOTORSTR:	Ariens AX414 (13hk)	Briggs & Stratton, 2100 series / 420cc (13Hk)	
KASTLÄNGD	0,9–15.2 m	0,9–15.2 m	0,9–15.2 m
SNÖHUS BREDD / HÖJD	71 cm / 60 cm	81 cm / 60 cm	91 cm / 60 cm
DRIVSYSTEM	Auto-Turn™	Auto-Turn™	Auto-Turn™
STARTSYSTEM	220V / Snörstart	12V / Snörstart	220V / Snörstart
HANDTAGSVÄRME	Ja	Ja	Ja

AUTO-TURN™ STYRTEKNOLOGI
För enkel manövrering

HANDTAGSVÄRME
Mer behaglig snöröjning

MOTOR
Pålitlig Polar Force Pro
Briggs & Stratton® motor

INMATNINGSSKRUV
Ø 40,6 cm

KANTSKÄRARE
Skär snökanten

GLIDSKO
Förstärkt glidsko



PROFESSIONAL

Funktionella och pålitliga snöslungor, konstruerade för att leverera överträffad kapacitet. Automatisk Traction Control optimerar manöverbarheten och sköts helt utan spakar

	PRO 28DLE (Pro styre)
MODELL/ARTIKELNR..	926332 / 01144
MOTOR/MOTORSTR:	Briggs & Stratton, 2100 series / 420cc (13Hk)
KASTLÄNGD	0,9–15.2 m
SNÖHUS BREDD / HÖJD	71 cm / 60 cm
DRIVSYSTEM	Auto-Turn™
STARTSYSTEM	220V / Snörstart
HANDTAGSVÄRME	Ja

**AUTO-TURN™ STYRTEKNOLOGI**

För enkel manövrering

**HANDTAGSVÄRME**

Mer behaglig snöröjning

**MOTOR**

Pålitlig Ariens® AX motor

**INMATNINGSSKRUV**

Ø 35,6 cm

**SUPER HIGH OUTPUT (SHO)**

SHO utkastarfläkt kastar upp till 73 ton snö pr. timme.

**EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR**

Enklare start och lägre bränsleförbrukning med EFI- motor.

**GLIDSKO**

Förstärkt glidsko

**UPP TILL 73 TON SNÖ/TIMME!**

PLATINUM

Fullspäckad med praktiska funktioner som en Super High Output-utkastarfläkt (SHO), Auto-Turn™ styrteknologi, Quick-Turn-styrning av utkastarröret och handtagsvärme.

	PLATINUM 24 SHO EFI
MODELL/ARTIKELNR.	921327 / 01140
MOTOR/MOTORSTR:	Ariens AX369 EZ-Launch™ EFI / 369 cc (10HK)
KASTLÄNGD	0,9–16,7 m
SNÖHUS BREDD / HÖJD	61 cm / 53 cm
DRIVSYSTEM	Auto-Turn™
STARTSYSTEM	220V / Snörstart
HANDTAGSVÄRME	Ja

UPP TILL 72 TON SNÖ/TIMME!

AUTO-TURN™ STYRTEKNOLOGI
För enkel manövrering

HANDTAGSVÄRME
Mer behaglig snöröjning

MOTOR
Pålitlig Ariens® AX motor

INMATNINGSSKRUV
Ø 35,6 cm

UTKASTARFLÄKT
Med det största snöslungehuset och den största utkastarfläkten i sin klass kan Deluxe-modellerna röja upp till 72 ton snö per timme

BAND
Finns med 5,5" breda band som klarar tuff terräng (Deluxe Track 28LET)



DELUXE

Designad från grunden med tanke på maximal prestanda och med hela 35,6 cm's snöfläkt utnyttjas snöhusets fulla kapacitet.



DELUXE TRACK

	DELUXE 24DLE	DELUXE 28DLE	DELUXE TRACK 28LET
MODELL/ARTIKELNR..	921323 / 01133	921324 / 01137	921326/01136
MOTOR/MOTORSTR:	Ariens AX254 / 254 cc (7,5Hk)	Ariens AX291 / 291 cc (8,5 5Hk)	Ariens AX369 / 369 cc (10 5Hk)
KASTLÄNGD	0,9–15.2 m	0,9–15.2 m	0,9–15.2 m
SNÖHUS BREDD / HÖJD	61 cm / 53 cm	71 cm / 53 cm	71 cm / 53 cm
DRIVSYSTEM	Auto-Turn™	Auto-Turn™	Auto-Turn™
STARTSYSTEM	220V / Snörstart	220V / Snörstart	220V / Snörstart
HANDTAGSVÄRME	Ja	Ja	Ja

UPP TILL 58 TON SNÖ/TIMME!



INMATNINGSSKRUV

Ø 27,9 cm



BAND

Finns med 5,5" breda band som klarar tuff terräng (Compact Track 24LET)



MOTOR

Kan fås med elektrisk start



COMPACT

En serie snöslungor som kombinerar enastående effekt med användarvänlighet och enkel manövrering. Nedfällbart styre gör maskinen mindre platskrävande vid lagring mellan säsongerna.



	COMPACT 22L	COMPACT 24LE	COMPACT TRACK 24LET
MODELL/ARTIKELNR.	920317/01098	920321 / 01118	920318/01123
MOTOR/MOTORSTR:	Briggs & Stratton, 900 / 205 cc (6,5 5Hk)	Ariens AX208 / 208 cc (6,5 5Hk)	Ariens AX208 / 208 cc (6,5 5Hk)
KASTLÄNGD	0,9-12,2 m	0,9-12,2 m	0,9-12,2 m
SNÖHUS BREDD / HÖJD	56 cm/51 cm	61 cm/51 cm	61 cm/53 cm
DRIVSYSTEM	Hel axel med låssprint	Hel axel med låssprint	Hel axel
STARTSYSTEM	Snörstart	220V / Snörstart	220V / Snörstart

COMPACT TRACK

CLASSIC 24

Ersätter våra tidigare modeller från SnoTek. Här är den, med 61 cm's snöhusbredd och samma fina egenskaper som alla andra Ariensslungor.



GLIDSKOR

Förstärkta glidskor



ALL-STEEL CONSTRUCTION

Ariens använder endast de bästa materialen "All-steel".



HELGJUTEN VÄXELLÅDA

Ariens växellådor i gjutjärn är helt täta och läcker inte olja som traditionella tvådelade växellådor kan göra.



3 ÅRS GARANTI

- Kompakt och användarvänlig
- Ariens AX208-motor med elstart, 220V
- "All steel"
- Toppförseglad växellåda
- 2,5 QuickTurn utkastreglering
- Fjärrstyrning av utkastarklaff

UPP TILL 58 TON SNÖ/TIMME

NYHET!



	CLASSIC ST24E
MODELL/ARTIKELNR.	920328/01148
MOTOR/MOTORSTR.	AX208 /208CC (6,5hK)
KASTLÅNGD	
SNÖHUS BREDD / HÖJD	61 cm / 51 cm
DRIVSYSTEM	Pin-Lock AXLE
STARTSYSTEM	220V/Snörstart

**BEGRÄNSAT
ANTAL!**

ENKELT UNDERHÅLL

Bra design. Unikt lock för enkel tillgång till påfyllning av olja och bensin.

HJUL

Stora 8"x 2" hjul för enkel transport av snöslungan. Stötfångare bak skyddar motorn mot skada.

NEDFÄLLBART STYRE

Tar mindre lagringsutrymme.

KASTLÄNGD

Upp till 12,2 meter.



PATH PRO

Enstegsslunga i Ariens välkända kvalitet. Den nya Ariens Path-Pro har allt det du förväntar dig av en lätt, kompakt snöslunga som är enkel att manövrera, transportera och lagra.

	PATH-PRO	PATH-PRO
MODELL/ARTIKELNR.	938310 / 01116	938313 / 01117
MOTOR/MOTORSTR.	ARIENS AX136 / 136 cc (4Hk)	ARIENS AX208 / 208 cc (4Hk)
KASTLÄNGD	0,9-12,2 m	0,9-12,2 m
SNÖHUS BREDD / HÖJD	53 cm / 32 cm	53 cm / 32 cm
STARTSYSTEM	Snörstart	220V/Snörstart

KAN ANVÄNDAS ÅRET RUNT!



STÄDMASKINEN FÖR ALLA ÅRSTIDER!

Effektiv multifunktionsmaskin som bl.a kan användas till att ta bort löv och skräp, rengöra marksten, mossriva gräsmattan och sopa bort upp till 15 cm djup snö.

Ariens Power Brush är utrustad med en slitstark borste och Ariens egen differential med automatspär. "All season" motor ifrån Subaru med manuell start ger optimal effektivitet i alla väder.

POWER BRUSH

	POWER BRUSH 28
MODELL/ARTIKELNR.	926330/02049
MOTOR/MOTORSTR.	ALL-SEASON SUBARU®/ 169 cc
ARBETSBREDD	71 cm
DRIVSYSTEM	Automatisk antispinn
STARTSYSTEM	Snörstart

	HYDRO PRO 28 EFI	HYDRO PRO RAPID TRACK 28 EFI	HYDRO PRO 28	HYDRO PRO 32 12V	HYDRO PRO 36	PRO 28DLE	PLATINUM 24 SHO EFI	DELUXE 24DLE	
MODELLNR.	926336	926338	926333	926517	926329	926332	921327	921323	
ARTIKELNR.	01141	01150	01145	01134	01122	01144	01140	01133	
TYP	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	
MOTORVOLYM.	420 cc (13hK)	420 cc (13hK)	420 cc (13hK)	420 cc (13hK)	420 cc (13hK)	420 cc (13hK)	369 cc (10hK)	254 cc (7,5hK)	
MOTOR	Ariens AX 420 EZ-Launch™ EFI	Ariens AX 420 EZ-Launch™ EFI	B & St 2100 series	B & S 2100 series	B & S 2100 series	B & S 2100 series	Ariens AX 369 EZ-Launch™ EFI	Ariens AX254	
STARTSYSTEM	EL 220V / Snörstart	EL 220V / Snörstart	EL 220V / Snörstart	Nyckel / Snörstart	EL 220V / Snörstart	EL 220V / Snörstart	EL 220V / Snörstart	EL 220V / Snörstart	
SNÖHUS BREDD	60 cm	71 cm	71 cm	81 cm	91 cm	71 cm	53 cm	61 cm	
SNÖHUS HÖJD	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	53 cm	53 cm	
KASTLÄNGD		0,9-15,2 m	0,9-15,2 m	0,9-15,2 m	0,9-15,2 m	0,9-15,2 m	0,9-16,7	0,9-15,2 m	
VRIDBART UTKASTARRÖR	205°	205°	205°	205°	205°	205°	205°	205°	
ANV. UTKASTARRÖR	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn	2,5 x Ice Drill	
MATERIAL UTKASTARRÖR	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	
ANV. KLAFF	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	
DÄCKDIMENSION			16" x 6,5" (41 x 17 cm)	16" x 6,5" (41 x 17 cm)	16" x 6,5" (41 x 17 cm)	16" x 6,5" (41 x 17 cm)	16" x 6,5" (41 x 17 cm)	16" x 4,8" (41 x 12 cm)	
DRIVSYSTEM	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	
BRÄNSELTANKSVOLYM			5,6 L	5,6 L	5,6 L	5,6 L		2,7 L	
DRIVSYSTEM	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Disc-O-Matic, friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul	
VÄXEL	Steglös	Steglös	Steglös	Steglös	Steglös	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt	
SNÄCKTYP	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	
GARANTI VÄXELLÅDA	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	
UTKASTARDEFLEKTOR TYP	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad	
INNMATNINGSSKRUV TYP	40,6 cm tandad	40,6 cm tandad	40,6 cm tandad	40,6 cm tandad	40,6 cm tandad	40,6 cm tandad	40,6 cm tandad	35,6 cm tandad	
GLIDSKO	Förstärkt glidsko	Förstärkt glidsko	Förstärkt glidsko	Förstärkt glidsko	Förstärkt glidsko	Förstärkt glidsko	Förstärkt glidsko	Vändbara	
VIKT			140 kg	159 kg	168 kg	137 kg		98,9 kg	
PRODUKTGARANTI	3 år konsumentgaranti 1 år kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 1 år kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 1 år kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 1 år kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 1 år kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 1 år kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 1 år kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 1 år kommersiell användargaranti	
UTRUSTNING									
HALOGENLIJUS	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
HANDTAGSVÄRME	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	-	
ELEKTRISK START	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
SNÖAVSKÄRARE	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Extrautrustning	
EXTRAUTRUSTNING									
KEDJOR			01004	01004	01004	01004	01004	01003	
FRONTVIKT	A72406500	A72406500	A72406500	A72406500	A72406500	A72406500	A72406500	-	
SNÖAVSKÄRARE	12048	12048	-	-		12048	12048	12048	

	DELUXE 28DLE	DELUXE TRACK 28LET	COMPACT ST 22L	COMPACT ST 24 LE	COMPACT TRACK 24LET	CLASSIC 24	PATH-PRO	PATH-PRO	POWER-BRUSH 28
	921324	921328	920317	920321	920318	920328	938310	938313	926330
	01137	01149	01098	01118	01123	01148	01116	01117	02049
	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Ettstegs	Ettstegs	
	291 cc (8,5hK)	291 cc (8,5hK)	205 cc (6,5hK)	208 cc (6,5hK)	208 cc (6,5hK)	208 cc (6,5hK)	136 cc (4hK)	208 cc (6,5hK)	169 cc
	Ariens AX291	Ariens AX369	B & S 900 series	Ariens AX208	Ariens AX208	Ariens AX208	Ariens AX136	Ariens AX208	Helårs Subaru
	EL 220V / Snörstart	EL 220V / Snörstart	Snörstart	EL 220V / Snörstart	EL 220V / Snörstart	EL 220V / Snörstart	Snörstart	220V/Snörstart	Snörstart
	71 cm	71 cm	56 cm	61 cm	61 cm	61 cm	53 cm	53 cm	71 cm
	53 cm	53 cm	51 cm	51 cm	53 cm	51 cm	32 cm	32 cm	
	0,9-15,2 m	0,9-15,2 m	0,9-12,2 m	0,9-12,2 m	0,9-12,2 m	0,9-12,2 m	0,9-12,2 m	0,9-12,2 m	
	205°	205°	205°	205°	205°	205°	210°	210°	
	2,5 X Ice Drill	2,5 X Ice Drill	2,5 x Quick Turn	2,5 x Quick Turn	2,5 x Quick Turn	2,5 x Quick Turn	Manuell	Handtag på styret	
	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Polymer	Polymer	
	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Manuell	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Manuell	Fjärrstyrd	
	16" x 4,8" (41 x 12 cm)	5,5" belte	13" x 4" (33 x 10 cm)	15" x 5" (38 x 13 cm)	5,5" band	13" x 4" (33 x 10 cm)	8" x 2" (20,3 x 5,1 cm)	8" x 2" (20,3 x 5,1 cm)	16" x 5" (41 x 13 cm)
	Auto-Turn	Auto-Turn	Pin Lock	Pin Lock	Hel axel	Pin Lock	Hel axel	Hel axel	Antispinn differential
	3,6 L	3,6 L	3,0 L	2,7 L	2,7 L	2,7 L	2,7 L	2,7 L	
	Disc-O-Matic, friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul	-	-	Disc-O-Matic friktionshjul
	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt	Push	Push	6 framåt/2 bakåt
	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Aluminium	Polymer	Polymer	
	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	3 år	-	-	
	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad	30,5 cm 3 blad	30,5 cm 3 blad	30,5 cm 3 blad	30,5 cm 3 blad	-	-	
	35,6 cm tandad	35,6 cm tandad	27,9 cm tandad	27,9 tandad	27,9 tandad	27,9 tandad	-	-	46 cm borste
	Vändbara	Vändbara	Vändbara	Vändbara	Vändbara	Vändbara	-	-	
	112 kg	112 kg	80,7 kg	80,7 kg	102 kg	73,7 kg	-	-	104,2 kg
	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti
	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	-	-	-	-
	Extrautrustning	Standard	-	Extrautrustning	Extrautrustning	-	-	-	-
	Standard	Standard	-	Standard	Standard	Standard	-	Standard	-
	Extrautrustning	Extrautrustning	Extrautrustning	Extrautrustning	Extrautrustning	-	Standard	Standard	-
	01003		01001	01002	-	01086	-	-	01002
	A72406500	A72406500	-	-	-	-	-	-	-
	12048	12048	12048	12048	12048	-	-	-	-



TILLBEHÖR



ARIENS CAB

Art.nr. 01093

Rymligt förarskydd som skyddar mot snö och vind. Fönster av plast som är lätta att hålla rena. Passar till alla tvåstegs snöslungor. Snabb och enkel montering med få verktyg och utan att behöva borra några extra hål i ramen.



ARIENS SLÄPSKOR I STÅL

Art.nr. A 72101100

Ariens original glidskor, passar till alla modeller. Innehåller två dubbelsidiga glidskor och bultar till dessa.



HANDTAGSVÄRME-KIT

Art.nr. A 72100800 (2010) /
A 72101400 (2011)

Inbyggda värmeelement för eftermontering på 921 Deluxe serien. Håller föraren varm om händerna när man använder snöslungan kalla dagar.



ARIENS SLÄPSKOR I POLYETHYLENE

Art.nr. A 72600300

Alternativa glidskor i kompositmaterial som skonar underlaget bättre än glidskor i stål. Efterlämnar inga märken i marksten eller asfalt som glidskor i stål kan göra.



SNÖSLUNGESKYDD

Art.nr. 910-2495

Passar modeller upp till 36". Gjord i nylon med åtsnörning. Dimensioner: 196 x 123 x 114 cm



ARIENS SNÖSLUNGESKYDD

Litet skydd
Art.nr. 01010

Stort skydd, från 28" och uppåt
Art.nr. 01040

Skydd i mycket kraftigt material som skyddar din snöslunga emot fukt, damm och smuts och förlänger levnadstiden. Två storlekar: 01010 upp till 28" tumsmaskin och 01040 från 28" tumsmaskin och uppåt



SNÖKEDJOR

Ariens levererar snökedjor i mycket hög kvalitet. Passar alla typer utav däck och finns i flera olika storlekar.



MELT BUDDY SALTSPRIDARE

Art.nr. 01074

Sand/saltspridare som monteras direkt på snöslungan. Strör ut sand/salt samtidigt som man slungar snö. Meltbuddyn har en enkel till- och frånspek som enkelt manövreras medan man kör. Droppspridning där det behövs.



SNÖSPADE

Art.nr. A 00170200

Snöspade/borste
Art.nr. A 03901400

Verktyg för att rengöra snöslungan från snö efter användandet. Om slungan parkeras med snö i snöhuset kan detta medföra att snöskruven sitter fast i is när man startar nästa gång.



OLJA

Art.nr. 770-688

SW-30 Vinterolja.
1 liter



ARIENS ORANGE SPRAY PAINT

Art.nr. A00008500

Spraymåla med Ariens original-lack där färgen slitits bort. Det förlänger maskinens levnadstid och förhindrar rostangrepp.



FRONTVIKT

Art.nr. A 72406500

Extravikt som monteras i framkant av snöhuset. Denna extravikt hjälper dig att hålla ner trycket på snöhuset mot underlaget. Mycket effektivt där snön är hård och där det är mycket skare.



SNÖSKÄR

Art.nr. 12048

Hjälper till att föra in snö i snöhuset. Snödrivor som är högre än snöhuset skärs effektivt av så att denna snön inte trillar ner över maskinen, vilket gör att du kan behöva köra på samma ställe igen. Enkel och verktygslös eftermontering, passar alla modeller.



3 BRYTEBOLTER ARIENS 16/17

Art.nr. A 53200500

Art.nr. A 52100100

Art.nr. A 51001500

Bruk alltid riktige brytebolt. Boltene er forskjellige fra maskin til maskin. Ved å bruke feil bolt kan følgeskadene bli store.

SNÖREDSKAP AV HÖG KVALITET UTFORMADE FÖR EFFEKTIV SNÖRÖJNING UTAN MER SLIT ÄN VAD SOM ÄR NÖDVÄNDIGT.



ECO

Art.nr. 07366

Snöskyffel med ergonomiskt handtag och aluminiumkant. 49 cm bred och 145 cm lång. 1,21 kg.



ALPIN

Art.nr. 07367

Kraftig snöskyffel i Polypropylen med ergonomiskt handtag och aluminiumkant. 55 cm bred och 155 cm lång. 1,71 kg.



ALUMAX

Art.nr. 07356

Snöskyffel i aluminium med ergonomiskt handtag. 50 cm bred och 150 cm lång. 1,71 kg.



DIABLO

Art.nr. 07357

Toppmodell gjord av kraftig Polypropylen med ergonomiskt handtag och stålkant. 52 cm bred och 155 cm lång. 2,37 kg.



NANGA

Art.nr. 07358

Snöspade med teleskopskaft i aluminium. 30 cm bred. Längd 80-100 cm. Vikt 0,63 kg



EVEREST

Art.nr. 07359

Snöspade med 3-delat skaft i aluminium, och egen påse. 27 cm bred. Längd 69-83 cm. Vikt 0,55 kg.





ECOBIG

Art.nr. 07360

Snöskopa, 67 cm bred. Lätt vikt och stor volym. Hjul baktill för enkel manövrering. Vikt. 4,5 kg.



ALUBIG

Art.nr. 07361

Snöskopa i kraftig aluminium med en bredd på 80 cm och stålkant fram. Vikt 7,5 kg.



SNOW MONSTER

Art.nr. 07362

Ihopvikbar snöskopa med stålskär för tuffa uppgifter. Utroligt praktisk även vid förvaring. 74 cm bred. Vikt 3,55 kg.



SHARKIE


Art.nr. 07364

Praktisk handspridare för salt, sand, gödning och frön, 0,7 liter. Mix med blå och grön färg.

ALASKA

Art.nr. 07363


Snöskrapa till bil. Finns i diverse färger.



ICE1

Art.nr. 07370

Ishacka i solidstål med ett stabilt skaft på 105 cm.



DISPLAY SNÖREDSKAP

Art.nr. 07365

Behöver ni displayställ till snöredskap i butiken? Kontakta oss!

WOLF Garten®

SNÖREDSKAP



TAKSKYFFEL SR-M60

Art.nr 07316

- Lätt och stabil
 - Köldbäständig ned till -30 °C
 - Tål vägsalt
 - Stabila aluminiumprofilerade kanter
 - Arbetsbredd 45 cm
- Används tillsammans med ZM-V4-skaft (art.-nr 07146)



ISHACKA IC-M

Art.nr 07274

Ishacka med utbytbart blad. Kan användas med valfritt Multi-Star-skaft.



WE-B SPRIDARE

Art.nr 07284

- Batteridrivna spridare för fin sand och salt. Startas enkelt med ett knapptryck, ströbredd från 0,5 till 2,5 meter. Drivs med 4 st AAA-batterier.
- Startas med ett knapptryck
 - Ströbredd från 0,5 till 2,5 meter
 - Upp till 750 m²

shindaiwa®

SAND- OCH SALTSPRIDARE

Kompakt spridare för privat bruk.



SAND- OCH SALTSPRIDARE RS41

Kapacitet: 21.1 liter // Längd handtag: 78.7cm // Hjul: 254/10 // Vikt: 6.2kg

Robust spridare för större arbetsuppgifter. Stativet är tillverkat av rostfritt stål för lång livslängd.



SAND- OCH SALTSPRIDARE RS76S

Kapacitet: 21.1 liter // Längd handtag: 78.7cm // Hjul: 254/10 // Vikt: 6.2kg

Robust spridare för större arbetsuppgifter. Stativet är extra motståndskraftigt mot rost.



SAND- OCH SALTSPRIDARE RS76

Kapacitet: 36.8 liter // Längd handtag: 91.4cm // Hjul: 305/12 // Vikt: 12.1kg



www.ariens.se

Produktinformation - Tips och råd - se produktvideo



VARFÖR EN ARIENS SNÖSLUNGA?

- Ariens snöslungor tillverkas av tjockt stål som svetsas istället för att skruvas samman, vilket gör att de håller längre än andra snöslungor
- Snöslungorna är enkla att använda med få spakar och helautomatisk "Auto-Turn"-differential med spärrfunktion
- Ariens snöslungor har de största snöhusen, de största inmatarskruvarna och de största utkastarfläktarna i alla produktsegment – och därigenom den största kapaciteten
- För lång och problemfri livslängd har Ariens snöslungor extraförstärkta kritiska komponenter som växellådor, remdrift och slitskor

Ariens
COMPANY

Ariens Scandinavia AS - PB 83 - 1581 Rygge
Tlf: +47 69 26 47 50 - info@ariens.se - www.ariens.se