



2015/2016



THE KING OF SNOW



ETT STYCKE STOLT AMERIKANSK HISTORIA



För oss kommer kundernas önskemål och behov alltid främst. I över 80 år har Ariens tillverkat produkter som blivit hyllade för exceptionell prestanda och ett enastående amerikanskt hantverk. Därför fortsätter Ariens att vara det mest välkända varumärket för snöslungor i världen.


Mycket har förändrats sedan bolaget bildades, men själva kärnan i verksamheten har alltid varit densamma – engagemang och stolthet i alla delar av produktion och distribution. Från de första skisserna till produktion och kundsupport fokuserar Ariens medarbetare på hög kvalitet i allt de gör. Istället för att bara uppfylla förväntningarna försöker vi att överträffa dem. Alla Ariens produkter levereras med branschledande garantier som stöds av ett omfattande nätverk av försäljare. Så du kan alltid vara säker på att du har gjort en bra investering.

Genom att lyssna på generation efter generation av lojala kunder och genom att förstå hur våra produkter används i vardagen, har Ariens kunnat fortsätta tillverka produkter av hög kvalitet som klarar de krav som dagens användare ställer.



ARIENS SNÖSLUNGOR

ALLA MASKINER I ARIENS SNO-THRO®-SORTIMENT ÄR BYGGDA FÖR PÅLITLIG DRIFT OCH LÅNG HÅLLBARHET!



Helgjuten växel. Ariens växel i gjutjärn är helt tät och läcker inte olja som en traditionell tvådelad aluminiumväxel gör. Detta ger en problemfri och säker snöslunga i många år.



Utkast i stål. Specialdesignat utblås i stål som slungar snön långt. Vinkeln på utblåset är högre så att snön kan slungas långt - upp till 15 m. Stålblåset tål allt som går genom det - våt snö, is, t.o.m. skare - sådant som skulle skrapa sönder ett utblås i plast.



Flyttar 30 % mer snö 100 % av tiden. Med det största snöslungehuset och impellern i sin klass, suger Ariens Deluxe in snön och skjuter ut den - och det snabbt. Och den är frostsäker oavsett hur kallt det är.



Den tuffaste snöslungan på marknaden. Ariens snöslungor har de största frostfria utblåsfläktarna och största inmatnings-skruvarna i jämförelse med motsvarande konkurrerande snöslungor. Det betyder att den skär genom is och hårdpackad snö utan problem.



Tillförlitlig drift. Dubbla slungremmar betyder längre livslängd och längre kastlängd under hårda förhållanden. Dessutom förhindras det att snön packas och stoppar igen utkastet.

OAVSETT VILKEN UTMANING SOM LIGGER FRAMFÖR ÄR LÖSNINGEN ENKEL - DU KAN ALLTID LITA PÅ ARIENS, "THE KING OF SNOW"



Ariensprodukterna är kända för sin höga kvalitet och långa livslängd. Kunskap, stolthet och märkespassion ligger till grund för alla Ariens produkter.



År efter år, i generationer, har användarna litat på Ariens.



För att kunna tillverka de mest robusta produkterna, måste vi använda oss av det bästa materialet. "All-steel konstruktion" betyder lång hållbarhet.



Ariens växellåda i gjutjärn har lång hållbarhet. Det hade inte varit nödvändigt, men vi erbjuder fem års garanti på denna.



Ariens erbjuder marknadens bästa garantier. Alla Ariens produkter omfattas av en 3-årig garanti och backas upp av ett oberoende återförsäljarnätverk.

En serie snöslungor som kombinerar enastående effekt med användarvänlighet och enkel manövrering.



FRONTPANEL

Användarvänliga kontrollspakar för enkel och ändamålsenligt brukande.



MODELLÖVERSIKT

NAMN	COMPACT 22L	COMPACT 24LE
MODELLNR / ARTIKELNR	920317 / 01098	920321 / 01118
MOTOR / MOTORSTR	BRIGGS & STRATTON® ,900 SERIES / 205CC	ARIENS® AX208 / 208CC
KASTLÄNGD	0,9 - 12,2 M	0,9 - 12,2 M
SNÖHUS BREDD/HÖJD	56 CM / 51 CM	61 CM / 51 CM
DRIVSYSTEM	HEL AXEL MED LÅSSPRINT	HEL AXEL MED LÅSSPRINT
STARTSYSTEM	SNÖRSTART	240V/SNÖRSTART
REK. PRIS	14.995:-	17.995:-



NEDFÄLLBART STYRE

Nedfällbart styre gör maskinen mindre platskrävande vid lagring mellan säsongerna.



UTKASTARRÖR I STÅL

Ett specialkonstruerat stålrör kastar snön upp till 12,2 meter – med mycket god precision. Stålutkastaren tål allt den utsätts för – våt snö, isbitar och stenar – saker som skulle riva sönder ett utkastarrör i plast.



KRAFTFULL BELYSNING

Tack vare integrerade halogenlampor kan användaren köra med full säkerhet även när det är mörkt ute



HELJUTEN VÄXEL

Ariens växel i gjutjärn är helt tät och läcker inte olja som en traditionell tvådelad aluminiumväxel gör. Detta ger en problemfri och säker snöslunga i många år. Ariens erbjuder fem års garanti på växeln.

Designad från grunden med tanke på maximal prestanda och med hela 35,6 cm's snöfläkt utnyttjas snöhusets fulla kapacitet.



BÄSTSÄLJAREN



DELUXE 28DLE

UTSEDD TILL BÄSTA HJULMODELL 2014

Testad av magasinet "Gör det själv" för norska "TV2 hjälper dig"

AUTO-TURN - EN SUCCÉ

Auto-Turn har blivit en succé på de större snöslungarmodellerna. Nu har Ariens valt att använda Auto-Turn även på Deluxe 24. Det gör snöslungan stabilare och lättare att styra.



MODELLÖVERSIKT

NAMN	DELUXE 24LE	DELUXE 28DLE	DELUXE 30DLE
MODELLNR/ ARTIKELNR	921319 / 01133	921321 / 01120	921320 / 01121
MOTOR / MOTORSTR	ARIENS® AX254 / 254CC	ARIENS® AX291 / 291CC	ARIENS AX414 / 414CC
KASTLÄNGD	0,9 - 15,2 M	0,9 - 15,2 M	0,9 - 15,2 M
SNÖHUS BREDD/HÖJD	61 CM / 53 CM	71 CM / 53 CM	76 CM / 53 CM
DRIVSYSTEM	AUTO-TURN™	AUTO-TURN™	AUTO-TURN™
STARTSYSTEM	240V/SNÖRSTART	240V/SNÖRSTART	240V/SNÖRSTART
REK. PRIS	21.995:-	26.995:-	29.995:-




UTKASTARFLÄKT

En frostsäker höghastighetsfläkt på 35,5 cm och en tandad inmatarskruv i stål på 35,5 cm med smörjpunkter fraktar snön in och ut med hög hastighet. På så sätt kan snöslungan skyffla undan 30% mer snö 100% av tiden



DUBBLA REMMAR

Med dubbla remmar blir underhålls-kostnaderna lägre och remmarnas livslängd längre.



UTKASTARRÖR I STÅL

Ett specialkonstruerat stålör kastar snön upp till 15,2 meter med mycket god precision. Stålutkastaren tål allt den utsätts för – våt snö, isbitar och stenar – saker som skulle riva sönder ett utkastarrör i plast.

HJUL

Drivsystem med differential och automatisk spärrfunktion ger ett högre vridmoment åt hjulen, vilket i sin tur innebär maximal dragkraft under alla förhållanden.



Funktionella och pålitliga snöslungor, konstruerade för att leverera oöverträffad kapacitet. Automatisk Traction Control optimerar manöverbarheten och sköts helt utan spakar



MODELLÖVERSIKT

NAMN	PRO 28DLE	HYDRO PRO 28	HYDRO PRO 32 12 V	HYDRO PRO 36
MODELLNR / ARTIKELNR	926321 / 01127	926326 / 01113	926517 / 01134	926329 / 01122
MOTOR / MOTORSTR	BRIGGS & STRATTON® ,2100 SERIES / 420CC			
KASTLÄNGD	0,9 - 15,2 M	0,9 - 15,2 M	0,9 - 15,2 M	0,9 - 15,2 M
SNÖHUS BREDD/HÖJD	71 CM / 60 CM	71 CM / 60 CM	81 CM / 60 CM	91 CM / 60 CM
DRIVSYSTEM	AUTO-TURN™	AUTO-TURN™	AUTO-TURN™	AUTO-TURN™
STARTSYSTEM	240V/SNÖRSTART	240V/SNÖRSTART	12V/SNÖRSTART	240V/SNÖRSTART
REK. PRIS	29.995:-	33.995:-	43.995:-	46.995:-



STEGLÖS HASTIGHET

Hastigheten regleras steglöst från 0 till 4,3 km/tim (hjulmodeller) och 0 till 3,86 km/tim (bandmodeller) genom en spak på manöverpanelen. På så sätt går det lätt att justera körhastigheten när du svänger eller möter ett hinder. Hydro Pro-snöslungor behöver ingen uppvärmning, de kan köras med en gång.



DUBBLA REMMAR

Med dubbla remmar blir underhållskostnaderna lägre och remmarnas livslängd längre.



HELGJUTEN VÄXEL

Ariens växel i gjutjärn är helt tät och läcker inte olja som en traditionell tvådelad aluminiumväxel gör. Detta ger en problemfri och säker snöslunga i många år. Ariens erbjuder fem års garanti på växeln.



HANDTAGSVÄRME

Behaglig värme i handtaget för frusna händer. Finns på Deluxe 30 och alla Pro-modeller.

HYDRO-GEAR[®] COMMERCIAL

UNDERHÅLLSFRI

Hydrostaten är framtagen speciellt för Ariens Hydro Pro i samarbete med Hydro-Gear. Den syntetiska oljan OW-40 som används i hydrostaten bryts inte ned som vanlig olja. Därför kan den utsättas för högre påfrestningar och användas inom ett större temperaturområde. Det finns inga slitdelar som i en traditionell friktionshjuldriven maskin och du behöver inte göra några justeringar. Den är helt enkelt underhållsfri!




Konstruerad för tuff terräng, fjäll, åsar, branta och glatta infarter och områden där snön måste tas bort ifrån underlaget.



MODELLÖVERSIKT

NAMN	COMPACT TRACK 24LET	HYDRO PRO TRACK 28
MODELLNR/ ARTIKELNR	920318 / 01123	926325 / 01124
MOTOR / MOTORSTR	ARIENS AX208 / 208CC	BRIGGS & STRATTON® 2100 SERIES / 420 CC
KASTLÄNGD	0,9 - 12,2 M	0,9 - 15,2 M
SNÖHUS BREDD/HÖJD	61 CM / 51 CM	71 CM / 60 CM
DRIVSYSTEM	HEL AXEL	AUTO-TURN™
STARTSYSTEM	240V/SNÖRSTART	240V/SNÖRSTART
REK. PRIS	20.995:-	43.495:-




ENKEL HÖJJUSTERING

Lyft den, sänk den, justera höjden precis där du vill ha den. Välj en av fem höjdinställningar för att lyfta snöhuset över gräs, grus eller asfalt, sänk snöhuset när du vill gräva dig ner i hårdpackad snö eller is.



HELGIJUTEN VÄXEL

Ariens växel i gjutjärn är helt tät och läcker inte olja som en traditionell tvådelad aluminiumväxel gör. Detta ger en problemfri och säker snöslunga i många år. Ariens erbjuder fem års garanti på växeln.



AUTO-TURN DIFFERENTIAL

Finns även på Ariens Pro-bandsnöslungor.

Tack vare den nya och revolutionerande styrfunktionen Auto-Turn™ blir snöslungan enklare att manövrera. Du får maximal kontroll, noggranna vändningar och en jämn drift. Snöslungan vänder med största möjliga dragkraft när och var du vill. Funktionen Auto-Turn™ är precis vad namnet säger – automatisk.



BANDDRIFT

Banddrift ger i många fall en fördel eftersom snöslungan går stabilare och enklare tar sig fram på besvärliga underlag. Du kan antingen lägga tryck på snöhuset och skrapa dig ända ned till underlaget eller höja snöhuset något för att lämna kvar ett tunt lager snö.



5,5 TUM BREDA BAND

Klarar tuff terräng – branta backar, hala vägar och tung snö – lätt och effektivt!

Ariens bortsmaskiner levererar samma höga effektivitet, långa livslängd och pålitlighet som våra snöslungor.



MODELLÖVERSIKT

NAMN	POWER BRUSH 28	POWER BRUSH 36
MODELLNR/ ARTIKELNR	926330 / 02049	926309 / 02050
MOTORSTR	169 CC	265 CC
MOTOR	ALL-SEASON SUBARU*	ALL-SEASON SUBARU*
ARBETSBREDD	71 CM	91 CM
DRIVSYSTEM	AUTOMATISK ANTISPINN	AUTOMATISK ANTISPINN
STARTSYSTEM	SNÖRSTART	SNÖRSTART
REK. PRIS	26.995:-	39.990:-



KAN ANVÄNDAS ÅRET RUNT

Effektiv multifunktionsmaskin som bl.a kan användas till att ta bort löv och skräp, rengöra marksten, mossriva gräsmattan och sopa bort snö. "All season" motor ifrån Subaru med manuell start ger optimal effektivitet i alla väder.



STYRNING AV BORSTEN

40° vinkling av borsthuvudet med justering ifrån styret. Borsten i Polyetylen är robust, fullt utbytbar och lämnar inga fula märken på underlaget.



HÖJDJUSTERING

Justering av höjdställningen förenklar vid olika användningsområden. Stora pivot hjul förenklar styrningen. Automatisk "traction control" ger lätt manövrering.



Mycket snöslunga för pengarna. Maskinerna har bl.a. den största motorn i klassen, en 208cc Sno-Tek motor.



MODELLÖVERSIKT

NAMN	SNO-TEK 24 E	SNO-TEK 28 E
MODELLNR/ ARTIKELNR	920313 / 01130	920314 / 01132
MOTOR / MOTORSTR	SNO-TEK LCT / 208CC	SNO-TEK LCT / 208CC
KASTLÄNGD	0,9 - 12,2 M	0,9 - 12,2 M
SNÖHUS BREDD/HÖJD	61 CM / 51 CM	71 CM / 51 CM
DRIVSYSTEM	PIN LOCK	PIN LOCK
STARTSYSTEM	240V/SNÖRSTART	240V/SNÖRSTART
REK. PRIS	14.995:-	15.995:-



INSTRUMENTPANEL

Ergonomiska och lättanvända kontroll- och manöverspakar. Robust "All Steel"-design. Fjärrstyrning av klaff på utkastaren.



UTKASTARRÖR

Utkastarröret i polymermaterial kan roteras 205° för att kasta snön i önskad riktning.



FLÄKT

Frostsäker höghastighetsfläkt på 12 tum med 3 blad ger bra utkastningsförmåga under alla förhållanden.



COMPACT SERIEN

- en exceptionell serie snöslungor som kombinerar enastående effekt med användarvänlighet och enkel manövrering.



DELUXE SERIEN

- designad från grunden med tanke på maximal prestanda och med hela 35,6 cm's snöfäkt utnyttjas snöhusets fulla kapacitet.



PROFESSIONAL SERIEN

- funktionella och pålitliga snöslungor, konstruerade för att leverera oöverträffad kapacitet. Auto-Turn optimerar manövreringen, helt utan spakar.

	COMPACT ST 22L	COMPACT ST 24 LE	COMPACT TRACK 24LET	DELUXE ST 24LE	DELUXE 28DLE	DELUXE ST 30DLE	PRO ST 28DLE
MODELLNR.	920317	920321	920318	921319	921321	921320	926321
TYP	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs
MOTÖRVOLYM.	205 cc	208 cc	208 cc	254 cc	291 cc	414 cc	420 cc
MOTOR	B & S 900 series	Ariens AX208	Ariens AX208	Ariens AX254	Ariens AX291	Ariens AX414	B & S 2100 series
STARTSYSTEM	Snörstart	El 240V / Snörstart	El 240V / Snörstart	EL 240V / Snörstart	EL 240V / Snörstart	EL 240V / Snörstart	EL 240V / Snörstart
SNÖHUS BREDD	56 cm	61 cm	61 cm	61 cm	71 cm	76 cm	71 cm
SNÖHUS HÖJD	50 cm	50 cm	50 cm	55 cm	55 cm	55 cm	60 cm
KASTLÄNGD	0,9-12,2 m	0,9-12,2 m	0,9-12,2 m	0,9-15,2 m	0,9-15,2 m	0,9-15,2 m	0,9-15,2 m
VRIDBAR UTKASTARRÖR	205°	205°	205°	205°	205°	205°	205°
ANV. UTKASTARRÖR	2,5 x Quick Turn	2,5 x Quick Turn	2,5 x Quick Turn	2,5 x Ice Drill	2,5 X Ice Drill	2,5 x Ice Drill	Quick Turn
MATERIAL UTKASTARRÖR	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål
ANV. KLAFF	Manuell	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd
DÄCKDIMENTION	13" x 4" (33 X 10 cm)	15" x 5" (38 x 13 cm)	5,5" belte	16" x 4,8" (41 x 12 cm)	16" x 4,8" (41 x 12 cm)	16" x 4,8" (41 x 12 cm)	16" x 6,5" (41 x 17 cm)
DRIVSYSTEM	Pin Lock	Pin Lock	Hel aksel	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn
BRÄNSELTANKSVOLYM	3,0 L	2,7 L	2,7 L	2,7 L	3,6 L	3,0 L	5,6 L
DRIVSYSTEM	Disc-O-Matic, friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul
VÄXEL	6 framåt / 2 bakåt	6 framåt / 2 bakåt	6 framåt / 2 bakåt	6 framåt / 2 bakåt	6 framåt / 2 bakåt	6 framåt / 2 bakåt	6 framåt / 2 bakåt
SNÄCKTYP	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn
GARANTI VÄXELLÅDA	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år
UTKASTARDEFLEKTOR TYP	30,5 cm 3 blad	30,5 cm 3 blad	30,5 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad
INNMATNINGSSKRUV TYP	27,9 cm tandad	27,9 tandad	27,9 tandad	35,6 cm tandad	35,6 cm tandad	35,6 cm tandad	40,6 cm tandad
GLIDSKO	Vändbara	Vändbara	Vändbara	Vändbara	Vändbara	Vändbara	Förstärkt glidsko
VIKT	80,7 kg	80,7 kg	102 kg	98,9 kg	112 kg	112,9 kg	137 kg
PRODUKTGARANTI	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 1 år kommersiell användargaranti.
UTRUSTNING							
HALOGENLJUS	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
HANDTAGSVÄRME	-	Extrautrustning	Extrautrustning	-	Extrautrustning	Standard	Standard
ELEKTRISK START	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
SNÖAVSKÄRARE	Extrautrustning	Extrautrustning	Extrautrustning	Extrautrustning	Extrautrustning	Extrautrustning	Standard
EXTRAUTRUSTNING							
KEDJÖR	01001	01002	-	01003	01003	01003	01004
FRONTVIKT	-	-	-	-	A72406500	A72406500	A72406500
SNÖAVSKÄRARE	12048	12048	12048	12048	12048	12048	12048
SNÖSLUNGEÖVERDRAG	01010	01010	01010	01010	01040	01040	01040



HYDRO PRO SERIEN

Hydrostatslungor är enkla att manövrera då körhastigheten regleras steglöst när du svänger eller stöter på hinder. Underhållsfri hydrostat!



BANDSLUNGOR

- Konstruerad för tuff terräng, fjäll, åsar, branta och glatta infarter och områden där snön måste tas bort ifrån underlaget.



SNO-TEK SERIEN

- Mycket snöslunga för pengarna. Maskinerna har bl.a. den största motorn i klassen, en 208cc Sno-Tek motor.

	HYDRO PRO 28	HYDRO PRO 32 12V	HYDRO PRO 36	HYDRO PRO TRACK ST 28LET	POWERBRUSH 28	POWERBRUSH 36	SNO-TEK 24 E	SNO-TEK 28 E
MODELLNR.	926326	926517	926329	926325	926330	926309	920313	920314
TYP	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs			Tvåstegs	Tvåstegs
MOTORVOLYM.	420 cc	420 cc	420 cc	420 cc	169 cc	265 cc	208 cc	208 cc
MOTOR	B & S 2100 series	B & S 2100 series	B & S 2100 series	B & S 2100 series	Helårs Subaru	Helårs Subaru	Sno-Tek by LCT	Sno-Tek by LCT
STARTSYSTEM	EL 240V / Snörstart	Nyckel / Snörstart	EL 240V / Snörstart	EL 240V/Snörstart	Snörstart	Snörstart	EL 240V/Snörstart	EL 240V/Snörstart
SNÖHUS BREDD	71 cm	81 cm	91 cm	71 cm	71 cm	90 cm	61 cm	71 cm
SNÖHUS HÖJD	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm			51 cm	51 cm
KASTLÄNGD	0,9-15,2 m	0,9-15,2 m	0,9-15,2 m	0,9-15,2 m			0,9-12,2 m	0,9-12,2 m
VRIDBAR UTKASTARRÖR	205°	205°	205°	205°			205°	205°
ANV. UTKASTARRÖR	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn			2,5 x Quick Turn	2,5 x Quick Turn
MATERIAL UTKASTARRÖR	Stål	Stål	Stål	Stål			Polymer	Polymer
ANV. KLAFF	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd			Fjärrstyrd	Fjärrstyrd
DÄCKDIMENTION	16" x 6,5" (41 x 17 cm)	16" x 6,5" (41 x 17 cm)	16" x 6,5" (41 x 17 cm)	5,5" belte	16" x 5" (41 x 13 cm)	16" x 6,5" (41 x 17)	13" x 4" (33 x 10 cm)	15" x 5" (38 x 13 cm)
DRIVSYSTEM	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Antispinn differential	Antispinn differential	Pin Lock	Pin Lock
BRÄNSELTANKSVOLYM	5,6 L	5,6 L	5,6 L	5,6 L			2,7 L	2,7 L
DRIVSYSTEM	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Disc-O-Matic friktionshjul	Disc-O-Matic friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul
VÄXEL	Trinnlös	Trinnlös	Trinnlös	Trinnlös	6 framåt / 2 bakåt	6 framåt / 2 bakåt	6 framåt / 2 bakåt	6 framåt / 2 bakåt
SNÄCKTYP	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn			Aluminium	Aluminium
GARANTI VÄXELLÅDA	5 år	5 år	5 år	5 år			-	-
UTKASTARDEFLEKTOR TYP	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad			30,5 cm 3 blad	30,5 cm 3 blad
INNMÄTNINGSSKRUV TYP	40,6 cm tandad	40,6 cm tandad	40,6 cm tandad	40,6 cm tandad	46 cm børste	63,8 cm børste	27,9 cm tandad	27,9 cm tandad
GLIDSKO	Förstärkt, dubbelsidig glidsko	Förstärkt, dubbelsidig glidsko	Förstärkt, dubbelsidig glidsko	Förstärkt, dubbelsidig glidsko			Vändbara	Vändbara
VIKT	140 kg	159 kg	168 kg	150 kg	104,2 kg	147,6 kg	73,7 kg	80,7 kg
PRODUKTGARANTI	3 år konsument- garanti 1 år kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 1 år kommersiell användargaranti	3 år konsument- garanti 1 år kommersiell användargaranti	3 år konsument- garanti 1 år kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	2 år konsument- garanti 90 dagar kommersiell användargaranti	2 år konsument- garanti 90 dagar kommersiell användargaranti
UTRUSTNING								
HALOGENLJUS	Standard	Standard	Standard	Standard	-	Standard	-	-
HANDTAGSVÄRME	Standard	Standard	Standard	Standard	-	-	-	-
ELEKTRISK START	Standard	Standard	Standard	Standard	-	-	Standard	Standard
SNÖAVSKÄRARE	Standard	Standard	Standard	Standard	-	-	-	-
EXTRAUTRUSTNING								
KEDJOR	01004	01004	01004	-	01002	01004	01086	01002
FRONTVIKT	A72406500	A72406500	A72406500	A72406500	-	-	-	-
SNÖAVSKÄRARE	-	-	-	-	-	-	-	-
SNÖSLUNGEÖVERDRAG	01040	01040	01040	01040	-	-	01010	01010





Snökedjor

Rek pris **Från 990:-**

Ariens levererar snökedjor i mycket hög kvalitet. Passar alla typer utav däck och finns i flera olika storlekar.

Art.nr: 01001 str 4,10X6 (13x4)

Art.nr: 01002 str 15X500/6 (15X5)

Art.nr: 01003 str 4.80/8 (16X4,8)

Art.nr: 01004 str 16X6.5X8 (16X6,5)

Art.nr: 01086 str 4,10-3,5-6

Art.nr: 01087 str 13X5-6

Rek. pris **1.090:-**

Rek. pris **1.460:-**

Rek. pris **1.590:-**

Rek. pris **1.790:-**

Rek. pris **990:-**

Rek. pris **1.690:-**



Ariens Cab

Art.nr. 01093

Rek pris **3.695:-**

Rymligt förarskydd som skyddar mot snö och vind. Fönster av plast som är lätta att hålla rena. Passar till alla tvåstegs snöslungor. Snabb och enkel montering med få verktyg och utan att behöva borra några extra hål i ramen.



Melt Buddy Saltspridare

Art.nr. 01074

Rek pris **995:-**

Sand/saltspridare som monteras direkt på snöslungan. Strör ut sand/salt samtidigt som man slungar snö. Meltbuddy har en enkel till- och frånspek som enkelt manövreras medan man kör. Droppspridning där det behövs.



Ariens snöslungeskydd

Art.nr. 01010

Rek pris **1.195:-**

För 32/36"modeller

Art.nr. 01040

Rek pris **1.395:-**

Väderskydd i mycket kraftigt material som skyddar och förlänger levnadstiden på din snöslunga. Skyddar din snöslunga emot fukt, damm och smuts. Finns i två storlekar: 01010 upp till 28"tumsmaskin och 01040 från 28"tumsmaskin och uppåt.



Centrifugalspridare

Art.nr. 07282

Rek. pris **2.795:-**

Med luftfyllda gummihjul fungerar de väldigt bra på isiga underlag, som vid saltning och sandspridning på vintern. Ger en god och jämn spridning av exempelvis konstgödsel på gräsmattan på sommaren. 25 liter.





Ariens släpskor i stål

Art.nr. A 72101100

Rek. pris **447:-**

Ariens original glidskor, passar till alla modeller. Innehåller två dubbelsidiga glidskor och bultar till dessa.



Ariens släpskor i polyethylene

Art.nr. A 72600300

Rek. pris **786:-**

Alternativa glidskor i kompositmaterial som skonar underlaget bättre än glidskor i stål. Efterlämnar inga märken i marksten eller asfalt som glidskor i stål kan göra.



Ariens Orange Spray Paint

Art.nr. 00008500

Rek. pris **375:-**

Spraymåla med Ariens originallack där färgen slitits bort. Det förlänger maskinens levnadstid och förhindrar rostangrepp. Rost gör att friktionen mellan snö och metall ökar vilket går ut över slungans kapacitet. Med ny lack upprätthålls kastlängd och bensinförbrukningen håller sig låg.



Handtag svärme-kit

Art.nr. 72100800

Rek. pris **1.995:-**

Inbyggda värmeelement för eftermontering på 921 Deluxe serien. Håller föraren varm om händerna när man använder snöslungan kalla dagar.



Snöskär

Art.nr. 12048

Rek. pris **733:-**

Hjälper till att föra in snö i snöhuset. Snödrivare som är högre än snöhuset skärs effektivt av så att denna snön inte trillar ner över maskinen, vilket gör att du kan behöva köra på samma ställe igen. Enkel och verktygslös eftermontering, passar alla modeller.




Mo-Deck Spray

Art.nr. 752-287

Rek. pris **198:-**

Undvik att snö fastnar på slungan. Polymerspray som också fungerar på gräsklippare mot fastnande gräs.



Oljesug

Art.nr. AG18718000/0

Rek. pris **250:-**

Töm motorn på olja utan spill. Stick ner sugslangen i påfyllningshålet för olja och sug effektivt ut all gammal olja.



Frontvikt

Art.nr. 72406500

Rek. pris **1.457:-**

Extravikt som monteras i framkant av snöhuset. Denna extravikt hjälper dig att hålla ner trycket på snöhuset mot underlaget. Mycket effektivt där snön är hård och där det är mycket skare.

LASTRAMPER

Art.nr. 48-R005M (brett hålavstånd)

Rek. pris **2.103,-**

LASTRAMPER

Art.nr. 48-R005 (tätt hålavstånd)

Rek. pris **2.103,-**

Sidoanpassade lastramper i aluminium.
L: 228 cm. Bredd: 28,5 cm
Längd sammanslagna 114 cm.
Max belastning 450 kg



Ariens brytbultar

Art.nr. A 53200500

Rek. pris **42.50**

Art.nr. A 52100100

Rek. pris **42.50**

Art.nr. A 51001500

Rek. pris **42.50**

Använd alltid rätt brytbultar. Bultarna är olika från modell till modell. Används fel brytbultar kan följdskadorna bli omfattande vilket inte innefattas av garantin.



Snöspade

Art.nr. 00170200

Rek. pris **265:-**

Verktyg för att rengöra snöslungan från snö efter användandet. Om slungan parkeras med snö i snöhuset kan detta medföra att snöskruven sitter fast i is när man startar nästa gång.



Snöspade/borste

Art.nr. 03901400

Rek. pris **270**

Verktyg innehållande kombinerad snöspade/borste. Om snöslungan parkeras med snö i snöhuset riskerar man att snöskruven sitter fast i is nästa gång man ska starta.


Kraftfull borr som passar bra för många olika arbetsuppgifter, allt från plantering av små träd till att göra hål för exempelvis gärdsgårdsstolpar och vägs skyltar. Kraftfullt handtag som minskar vibrationerna och ger bättre komfort. Jordborren kan användas av en eller två personer.

JORDBORR / ISBORR

EA-410

Rek. pris **6.495:-** (5.196:- ex. moms)

Cylindervolym: 42.7cm³ // Effekt: 1.68kW // Vikt³: 9.8kg // Gear reduction ratio: 30.2



TILLBEHÖR BORR

Model name	Description	Rek. Pris
99944900150	2" EARTH AUGER W/POINT	1.949:-
99944900160	3" EARTH AUGER W/POINT	2.099:-
99944900170	4" EARTH AUGER W/POINT	2.099:-
99944900180	6" EARTH AUGER W/POINT & SPRING	2.199:-
99944900190	8" EARTH AUGER W/POINT & SPRING	2.349:-
99944900200	10" EARTH AUGER W/POINT & SPRING	2.399:-
99944900210	18" EXTENSION SHAFT - 7/8" DIA	649:-
99944900220	12" EXTENSION SHAFT - 7/8" DIA	599:-
99944900230	4" REPLACEMENT BLADE - EARTH	299:-
99944900240	6" REPLACEMENT BLADE - EARTH	299:-
99944900250	8" REPLACEMENT BLADE - EARTH	319:-
99944900260	10" REPLACEMENT BLADE - EARTH	399:-
99944900270	EARTH AUGER REPLACEMENT POINT	279:-
99944900275	ICE AUGER REPLACEMENT POINT	419:-
99944900280	8" ICE AUGER W/DUAL BLADE	2.199:-
99944900290	10" ICE AUGER W/DUAL BLADE	2.399:-
99944900300	8" REPLACEMENT BLADE - ICE AUGER	479:-
99944900310	10" REPLACEMENT BLADE - ICE AUGER	549:-
99944900335	AUGER ADAPTER W/SPRING	999:-
99944900370	1" REPLACEMENT POINT	399:-

Robust spridare för större arbetsuppgifter. Stativet är extra motståndskraftigt mot rost.



SPRIDARE

RS76 Rek. pris **3.595:-** (2.876:- ex. moms)

Kapacitet: 36.8 liter // Längd handtag: 91.4cm // Hjul: 305/12 // Vikt: 12.1kg

Robust spridare för större arbetsuppgifter. Stativet är tillverkat av rostfritt stål för lång livslängd.



SPRIDARE

RS76S Rek. pris **4.795:-** (3.836:- ex. moms)

Kapacitet: 21.1 liter // Längd handtag: 78.7cm // Hjul: 254/10 // Vikt: 6.2kg

Kompakt spridare för privat bruk.



SPRIDARE

RS41 Rek. pris **1.495:-** (1.196:- ex. moms)

Kapacitet: 21.1 liter // Längd handtag: 78.7cm // Hjul: 254/10 // Vikt: 6.2kg

IMPORTÖR



Ariens Scandinavia AS - PB 83 - 1581 Rygge
Tlf: +47 69 26 47 50 - info@ariens.se - www.ariens.se



VARFÖR EN ARIENS SNÖSLUNGA?

- Ariens snöslungor tillverkas av tjockt stål som svetsas istället för att skruvas samman, vilket gör att de håller längre än andra snöslungor
- Snöslungorna är enkla att använda med få spakar och helautomatisk "Auto-Turn"-differential med spärrfunktion
- Ariens snöslungor har de största snöhusen, de största inmatarskruvarna och de största utkastarfläktarna i alla produktsegment – och därigenom den största kapaciteten
- För lång och problemfri livslängd har Ariens snöslungor extraförstärkta kritiska komponenter som växellådor, remdrift och slitsko

www.ariens.se

Produktinformation – Tips och råd – Se video med produkterna – Hitta återförsäljare

ÅTERFÖRSÄLJARE: