



THE KING OF SNOW®

SNÖSLUNGOR 2016/2017

A person in a dark winter jacket is silhouetted against a bright, low sun, operating a red snowblower. The machine is blowing a large volume of snow, which is illuminated by the golden light of the setting or rising sun. The scene is set in a snowy, open landscape.

IT COMES DOWN TO THIS.



UTKAST I STÅL. Specialdesignat utblås i stål som slungar snön långt. Vinkeln på utblåset är högre så att snön kan slungas långt - upp till 15 m. Stålutblåset tål allt som går genom det - våt snö, is, t.o.m. skare - sådant som skulle skrapa sönder ett utblås i plast.



HELGJUTEN VÄXEL. Ariens växlar i gjutjärn är helt tätt och läcker inte olja som en traditionell tvådelad aluminiumväxel gör. Detta ger en problemfri och säker snöslunga i många år.



TILLFÖRLITLIG DRIFT. Dubbla slungremmar betyder längre livslängd och längre kastlängd under hårda förhållanden. Dessutom förhindras det att snön packas och stoppar igen utkastet.



FLYTTAR 30 % MER SNÖ 100 % AV TIDEN. Med det största snöslungehuset och impellern i sin klass, suger Ariens Deluxe in snön och skjuter ut den - och det snabbt.



DEN TUFFASTE SNÖSLUNGAN PÅ MARKNADEN. Ariens snöslungor har de största utblåsfläktarna och största inmatnings-skruvarna i jämförelse med motsvarande konkurrerande snöslungor. Det betyder att den skär genom is och hårdpackad snö utan problem.





Ariens
COMPANY

STOLT AMERIKANSK HISTORIA

För oss kommer kundernas önskemål och behov alltid främst. I över 80 år har Ariens tillverkat produkter som blivit hyllade för exceptionell prestanda och ett enastående amerikanskt hantverk. Därför fortsätter Ariens att vara det mest välkända varumärket för snöslungor i världen.

Mycket har förändrats sedan bolaget bildades, men själva kärnan i verksamheten har alltid varit densamma – engagemang och stolthet i alla delar av produktion och distribution. Från de första skisserna till produktion och kundsupport fokuserar Ariens medarbetare på hög kvalitet i allt de gör. Istället för att bara uppfylla förväntningarna försöker vi att överträffa dem. Alla Ariens produkter levereras med branschledande garantier som stöds av ett omfattande nätverk av försäljare. Så du kan alltid vara säker på att du har gjort en bra investering.

Genom att lyssna på generation efter generation av lojala kunder och genom att förstå hur våra produkter används i vardagen, har Ariens kunnat fortsätta tillverka produkter av hög kvalitet som klarar de krav som dagens användare ställer.



Ariensprodukterna är kända för sin höga kvalitet och långa livslängd. Kunskap, stolthet och märkespassion ligger till grund för alla Ariens produkter.



År efter år, i generationer, har användarna litat på Ariens.



För att kunna tillverka de mest robusta produkterna, måste vi använda oss av det bästa materialet. "All-steel konstruktion" betyder lång hållbarhet.



Ariens växellåda i gjutjärn har lång hållbarhet. Det hade inte varit nödvändigt, men vi erbjuder fem års garanti på denna.



Ariens erbjuder marknadens bästa garantier. Ariens produkter omfattas av en 3-årig garanti och backas upp av ett oberoende återförsäljarnätverk.

MYCKET FÖR PENGARNA

SNO-TEK SERIES

Mycket snöslunga för pengarna. Maskinerna har bl.a. den största motorn i klassen, en 208cc Sno-Tek motor.



INSTRUMENTPANEL

Ergonomiska och lättanvända kontroll- och manöverspakar. Robust "All Steel"-design. Fjärrstyrning av klaff på utkastaren.



UTKASTARRÖR

Utkastarröret i polymermaterial kan roteras 205° för att kasta snön i önskad riktning..

MODELLÖVERSIKT

	SNO-TEK 24E	SNO-TEK 28E
MODELL/ARTIKELNR.	920313/01130	920314/01132
MOTOR/MOTORSTR:	SNO-TEK LCT / 208 CC	SNO-TEK LCT / 208 cc
KASTLÄNGD	0,9-12,2 m	0,9-12,2 m
SNÖHUS BREDD / HÖJD	61 cm / 51 cm	71 cm / 51 cm
DRIVSYSTEM	Pin Lock	Pin Lock
STARTSYSTEM	240V/Snöstart	240V/Snöstart
REK. PRIS	10.995,-	12.995,-

KOMPAKT OCH SOLID

PATH-PRO SERIES

Enstegsslunga i Ariens välkända kvalitet. Den nya Ariens Path-Pro har allt det du förväntar dig av en lätt, kompakt snöslunga som är enkel att manövrera, transportera och lagra.



ENKELT UNDERHÅLL

Bra design. Unikt lock för enkel tillgång till påfyllning av olja och bensin.



HJUL

Stora 8"x 2" hjul för enkel transport av snöslungan. Stötfångare bak skyddar motorn mot skada.

MODELLÖVERSIKT

	PATH-PRO	PATH-PRO
MODELL/ARTIKELNR.	938310 / 01116	93313 / 01117
MOTOR/MOTORSTR.	ARIENS AX136 / 136 cc	ARIENS AX208 / 208cc
KASTLÄNGD	0,9-12,2 m	0,9-12,2 m
SNÖHUS BREDD / HÖJD	53 cm / 32 cm	53 cm / 32 cm
STARTSYSTEM	Snörstart	240V/Snörstart
REK. PRIS	7.995,-	8.590,-

HELGJUTEN VÄXEL

Ariens växel i gjutjärn är helt tät och läcker inte olja som en traditionell tvådelad aluminiumväxel gör. Detta ger en problemfri och säker snöslunga i många år. Ariens erbjuder fem års garanti på växeln.



IMPELLER

Kraftig impeller i stål.



UTKASTARRÖR I STÅL

Ett specialkonstruerat stål rör kastar snön upp till 12,2 meter med mycket god precision. Stålutkastaren tål allt den utsätts för, våt snö, isbitar och stenar, saker som skulle riva sönder ett utkastarrör i plast.



HJUL

Drivsystem med differential och automatisk spärrfunktion ger ett högre vridmoment åt hjulen, vilket i sin tur innebär maximal dragkraft under alla förhållanden.



NEDFÄLLBART STYRE

Nedfällbart styre gör maskinen mindre platskrävande vid lagring mellan säsongerna.



FINNS SOM BANDSNÖSLUNGA

Konstruerad för tuff terräng, fjäll, åsar, branta och glatta infarter.



LITEN MEN KRAFTFULL

COMPACT SERIES

En serie snöslungor som kombinerar enastående effekt med användarvänlighet och enkel manövrering.



MODELLÖVERSIKT

	COMPACT 22L	COMPACT 24LE
MODELL/ARTIKELNR.	920317/01098	920321 / 01118
MOTOR/MOTORSTR:	Briggs & Stratton, 900 series / 205 cc	Ariens AX208 / 208 cc
KASTLÄNGD	0,9-12,2 m	0,9-12,2 m
SNÖHUS BREDD / HÖJD	56 cm/51 cm	61 cm/51 cm
DRIVSYSTEM	Hel axel med låssprint	Hel axel med låssprint
STARTSYSTEM	Snörstart	240V / Snörstart
REK. PRIS	12.995,-	15.995,-

EN SERIE BÄSTSÄLJARE

DELUXE SERIES

Designad från grunden med tanke på maximal prestanda och med hela 35,6 cm's snöfläkt utnyttjas snöhusets fulla kapacitet.



MODELLÖVERSIKT

	DELUXE 24DLE	DELUXE 28DLE	DELUXE 30DLE
MODELL/ARTIKELNR.	921319 / 01133	921321 / 01120	921320 / 01121
MOTOR/MOTORSTR.	Ariens AX254 / 254 cc	Ariens AX291 / 291 cc	Ariens AX369 / 369 cc
KASTLÄNGD	0,9–15,2 m	0,9–15,2 m	0,9–15,2 m
SNÖHUS BREDD / HÖJD	61 cm / 53 cm	71 cm / 53 cm	76 cm / 53 cm
DRIVSYSTEM	Auto-Turn™	Auto-Turn™	Auto-Turn™
STARTSYSTEM	240V / Snörstart	240V / Snörstart	240V / Snörstart
REK. PRIS	19.495,-	21.995,-	24.995,-



AUTO-TURN™ -EN SUCCÉ

Auto-Turn har blivit en succé på de större snöslungarmodellerna. Nu har Ariens valt att använda Auto-Turn även på Deluxe 24. Auto-Turn gör snöslungan stabilare och lättare att styra.



DUBBLA REMMAR

Med dubbla remmar blir underhållskostnaderna lägre och remmarnas livslängd längre.



UTKASTARRÖR I STÅL

Ett specialkonstruerat stålror kastar snön upp till 15,2 meter med mycket god precision. Stålkastaren tål allt den utsätts för, våt snö, isbitar och stenar, saker som skulle riva sönder ett utkastarrör i plast.



UTKASTARFLÄKT

En frostsäker höghastighetsfläkt på 35,5 cm och en tandad inmatarskruv i stål på 35,5 cm med smörjpunkter fraktar snön in och ut med hög hastighet. På så sätt kan snöslungan skyffla undan 30% mer snö 100% av tiden.

FINNS SOM BANDSNÖSLUNGA

Konstruerad för tuff terräng, fjäll, åsar, branta och glatta infarter.



HJUL

Drivsystem med differential och automatisk spärrfunktion ger ett högre vridmoment åt hjulen, vilket i sin tur innebär maximal dragkraft under alla förhållanden.

TILL PROFFEN

PROFESSIONAL SERIES

Funktionella och pålitliga snöslungor, konstruerade för att leverera oöverträffad kapacitet. Automatisk Traction Control optimerar manöverbarheten och sköts helt utan spakar



MODELLÖVERSIKT

	PRO 28DLE	HYDRO PRO 28	HYDRO PRO 32 12V	HYDRO PRO 36
MODELL/ARTIKELNR.	926321/01127	926326/01113	926334/01134	926329/01122
MOTOR/MOTORSTR:	Briggs & Stratton, 2100 series / 420cc			
KASTLÄNGD	0,9-15,2 m	0,9-15,2 m	0,9-15,2 m	0,9-15,2 m
SNÖHUS BREDD / HÖJD	71 cm / 60 cm	71 cm / 60 cm	81 cm / 60 cm	91 cm / 60 cm
DRIVSYSTEM	Auto-Turn™	Auto-Turn™	Auto-Turn™	Auto-Turn™
STARTSYSTEM	240V / Snörstart	240V / Snörstart	12V / Snörstart	240V / Snörstart
REK. PRIS	25.995,-	29.995,-	36.995,-	43.995,-



AUTO-TURN™ -EN SUCCÉ

Auto-Turn gör snöslungan stabilare och lättare att styra. Snöslungan vänder med största möjliga dragkraft när och var du vill. Funktionen Auto-Turn™ är precis vad namnet säger – automatisk.



HELGJUTEN VÄXEL

Ariens växel i gjutjärn är helt tät och läcker inte olja som en traditionell tvådelad aluminiumväxel gör. Detta ger en problemfri och säker snöslunga i många år. Ariens erbjuder fem års garanti på växeln.



HANDTAGSVÄRME

Behaglig värme i handtaget för frusna händer. Finns på Deluxe 30 och alla Pro-modeller.




STÖRSTA SNÖHUS OCH FLÄKTAR

Ariens snöslungor har de största frostfria utblåsfläktarna och största inmatnings-skruvarna i jämförelse med motsvarande konkurrerande snöslungor. Det betyder att den skär genom is och hårdpackad snö utan problem.



STEGLÖS HASTIGHET (HYDRO-PRO)

Hastigheten regleras steglöst från 0 till 4,3 km/tim (hjulmodeller) och 0 till 3,86 km/tim (bandmodeller) genom en spak på manöverpanelen. På så sätt går det lätt att justera körhastigheten när du svänger eller möter ett hinder. Hydro Pro-snöslungor behöver ingen uppvärmning, de kan köras med en gång



DUBBLA REMMAR

Med dubbla remmar blir underhållskostnaderna lägre och remmarnas livslängd längre.

FINNS SOM BANDSNÖSLUNGA

Konstruerad för tuff terräng, fjäll, åsar, branta och glatta infarter.



UNDERHÅLLSFRI

Hydrostaten är framtagen speciellt för Ariens Hydro Pro i samarbete med Hydro-Gear. Det finns inga slitdelar som i en traditionell friktionshjuldriven maskin och du behöver inte göra några justeringar. Den är helt enkelt underhållsfri!

FÖR TUFF TERRÄNG

BANDSLUNGOR

Konstruerad för tuff terräng, fjäll, åsar, branta och glatta infarter och områden där snön måste tas bort ifrån underlaget. Du kan antingen lägga tryck på snöhuset och skrapa dig ända ned till underlaget eller höja snöhuset något för att lämna kvar ett tunt lager snö.



NYHET!
DELUXE TRACK 28

MODELLÖVERSIKT

	COMPACT TRACK 24LET	DELUXE TRACK 28LET	HYDRO PRO TRACK 28
MODELL/ARTIKELNR.	920318/01123	921326/01136	926325/01124
MOTOR/MOTORSTR.	Ariens AX208 / 208 cc	Ariens AX369 / 369 cc	Briggs & Stratton, 2100 series / 420 cc
KASTLÄNGD	0,9–12,2 m	0,9–15,2 m	0,9–15,2 m
SNÖHUS BREDD / HÖJD	61 cm / 53 cm	71 cm / 53 cm	71 cm / 60 cm
DRIVSYSTEM	Hel axel	Auto-Turn™	Auto-Turn™
STARTSYSTEM	240V / Snörstart	240V / Snörstart	240V / Snörstart
REK. PRIS	17.995,-	24.995,-	36.995,-



AUTO-TURN™

Finns även på Ariens Deluxe och Pro-bandsnöslungor. Auto-Turn gör snöslungan stabilare och lättare att styra. Snöslungan vänder med största möjliga dragkraft när och var du vill. Funktionen Auto-Turn™ är precis vad namnet säger – automatisk.



HELGJUTEN VÄXEL

Ariens växel i gjutjärn är helt tät och läcker inte olja som en traditionell tvådelad aluminiumväxel gör. Detta ger en problemfri och säker snöslunga i många år. Ariens erbjuder fem års garanti på växeln.



ENKEL HÖJJUSTERING

Lyft den, sänk den, justera höjden precis där du vill ha den. Välj en av fem höjdinställningar för att lyfta snöhuset över gräs, grus eller asfalt, sänk snöhuset när du vill gräva dig ner i hårdpackad snö eller is.



5.5 TUM BREDA BAND

Klarar tuff terräng – branta backar, hala vägar och tung snö – lätt och effektivt!



MULTIFUNKTIONSMASKIN

POWER BRUSH SERIES

Ariens bortsmaskiner levererar samma höga effektivitet, långa livslängd och pålitlighet som våra snöslungor.



MODELLÖVERSIKT

POWER BRUSH 28

MODELL/ARTIKELNR.	926330/02049
MOTOR/MOTORSTR:	ALL-SEASON SUBARU®/ 169 cc
ARBETSBREDD	71 cm
DRIVSYSTEM	Automatisk antispinn
STARTSYSTEM	Snörstart
REK. PRIS	24.995,-

KVALITET

Ariens Power Brush är utrustad med en slitstark borste och Ariens egen differential med automatspär. "All season" motor ifrån Subaru med manuell start ger optimal effektivitet i alla väder.



KAN ANVÄNDAS ÅRET RUNT!

Effektiv multifunktionsmaskin som bl.a kan användas till att ta bort löv och skräp, rengöra marksten, mossriva gräsmattan och sopa bort upp till 15 cm djup snö .



STYRNING AV BORSTEN

40° vinkling av borsthuvudet med justering ifrån styret. Borsten i Polyetylen är robust, fullt utbytbar och lämnar inga fula märken på underlaget.



FÅ EN BRA GRÄSMATTA

När gräsmattan börjar se sliten ut kan du "fluffa" upp den med Power Brush i stället för att räfsa den. Dessutom tar den bort mossa och dött gräs så att du får en grönare och friskare gräsyta.





COMPACT SERIEN
- en exceptionell serie snöslungor som kombinerar enastående effekt med användarvänlighet och enkel manövrering.



DELUXE SERIEN
- designad från grunden med tanke på maximal prestanda och med hela 35,6 cm's snöfåkt utnyttjas snöhusets fulla kapacitet.



PROFESSIONAL SERIEN
- funktionella och pålitliga snöslungor, konstruerade för att leverera överträffad kapacitet. Auto-Turn optimerar manövreringen, helt utan spakar.

	PATH-PRO	PATH-PRO	COMPACT ST 22L	COMPACT ST 24 LE	COMPACT TRACK 24LET	DELUXE ST 24DLE	DELUXE 28DLE	DELUXE ST 30DLE	
MODELLNR.	938310	938313	920317	920321	920318	921319	921321	921320	
TYP	Ettstegs	Ettstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	
MOTORVOLYM.	136 cc	208 cc	205 cc	208 cc	208 cc	254 cc	291 cc	414 cc	
MOTOR	Ariens AX136	Ariens AX208	B & S 900 series	Ariens AX208	Ariens AX208	Ariens AX254	Ariens AX291	Ariens AX369	
STARTSYSTEM	Snörstart	EL 220V/Snörstart	Snörstart	EL 240V/Snörstart	EL 240V/Snörstart	EL 240V/Snörstart	EL 240V/Snörstart	EL 240V/Snörstart	
SNÖHUS BREDD	53 cm	53 cm	56 cm	61 cm	61 cm	61 cm	71 cm	76 cm	
SNÖHUS HÖJD	32 cm	32 cm	51 cm	51 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	
KASTLÄNGD	0,9-12,2 m	0,9-12,2 m	0,9-12,2 m	0,9-12,2 m	0,9-12,2 m	0,9-15,2 m	0,9-15,2 m	0,9-15,2 m	
VRIDBAR UTKASTARRÖR	210°	210°	205°	205°	205°	205°	205°	205°	
ANV. UTKASTARRÖR	Manuell	Hendel på styret	2,5 x Quick Turn	2,5 x Quick Turn	2,5 x Quick Turn	2,5 x Ice Drill	2,5 X Ice Drill	2,5 x Ice Drill	
MATERIAL UTKASTARRÖR	Polymer	Polymer	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	
ANV. KLAFF	Manuell	Fjärrstyrd	Manuell	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	
DÄCKDIMENSION	8"x 2" (20,3 x 5,1 cm)	8"x 2" (20,3 x 5,1 cm)	13"x 4" (33 X 10 cm)	15"x 5" (38 x 13 cm)	5,5" belte	16"x 4,8" (41 x 12 cm)	16"x 4,8" (41 x 12 cm)	16"x 4,8" (41 x 12 cm)	
DRIVSYSTEM	Hel axel	Hel axel	Pin Lock	Pin Lock	Hel axel	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	
BRÄNSLETANKSVOLYM	2,7 L	2,7 L	3,0 L	2,7 L	2,7 L	2,7 L	3,6 L	3,0 L	
DRIVSYSTEM	-	-	Disc-O-Matic, friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul	
VÅXEL	1 framåt	1 framåt	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt	
SNÄCKTYP	Polymer	Polymer	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	
GARANTI VÄXELLÅDA	-	-	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	
UTKASTARDEFLEKTORTYP	-	-	30,5 cm 3 blad	30,5 cm 3 blad	30,5 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad	
INNMÄTNINGSSKRUV TYP	-	-	27,9 cm tandad	27,9 tandad	27,9 tandad	35,6 cm tandad	35,6 cm tandad	35,6 cm tandad	
GLIDSKO	-	-	Vändbara	Vändbara	Vändbara	Vändbara	Vändbara	Vändbara	
VIKT	-	-	80,7 kg	80,7 kg	102 kg	98,9 kg	112 kg	112,9 kg	
PRODUKTGARANTI	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	
UTRUSTNING									
HALOGENLJUS	-	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
HANDTAGSVÄRME	-	-	-	Extrautrustning	Extrautrustning	-	Extrautrustning	Standard	
ELEKTRISK START	-	Standard	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
SNÖAVSKÄRARE	Standard	Standard	Extrautrustning	Extrautrustning	Extrautrustning	Extrautrustning	Extrautrustning	Extrautrustning	
EXTRAUTRUSTNING									
KEDJOR	-	-	01001	01002	-	01003	01003	01003	
FRONTVIKT	-	-	-	-	-	-	A72406500	A72406500	
SNÖAVSKÄRARE	-	-	12048	12048	12048	12048	12048	12048	
SNÖSLUNGEÖVERDRAG	-	-	01010	01010	01010	01010	01040	01040	



HYDRO PRO SERIEN

Hydrostatslungor är enkla att manövrera då körhastigheten regleras steglöst när du svänger eller stöter på hinder. Underhållsfri hydrostat!



BANDSLUNGOR

- Konstruerad för tuff terräng, fjäll, åsar, branta och glatta infarter och områden där snön måste tas bort ifrån underlaget.



SNO-TEK

- Mycket snöslunga för pengarna. Maskinerna har bl.a. den största motorn i klassen, en 208 cc Sno-Tek motor.

	DELUXE 28LET	PRO ST 28DLE	HYDRO PRO 28	HYDRO PRO 32 12V	HYDRO PRO 36	HYDRO PRO TRACK ST 28LET	POWERBRUSH 28	SNO-TEK 24 E	SNO-TEK 28 E
	921326	926321	926326	926517	926329	926325	926330	920313	920314
	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs	Tvåstegs		Tvåstegs	Tvåstegs
	369 cc	420 cc	420 cc	420 cc	420 cc	420 cc	169 cc	208 cc	208 cc
	Ariens AX369	B & S 2100 series	B & S 2100 series	B & S 2100 series	B & S 2100 series	B & S 2100 series	Helårs Subaru	Sno-Tek by LCT	Sno-Tek by LCT
	EL 240V/Snörstart	EL 240V/Snörstart	EL 240V/Snörstart	Nyckel/Snörstart	EL 240V/Snörstart	EL 240V/Snörstart	Snörstart	EL 240V/Snörstart	EL 240V/Snörstart
	71 cm	71 cm	71 cm	81 cm	91 cm	71 cm	71 cm	61 cm	71 cm
	53 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm		51 cm	51 cm
	0,9-15,2 m	0,9-15,2 m	0,9-15,2 m	0,9-15,2 m	0,9-15,2 m	0,9-15,2 m		0,9-12,2 m	0,9-12,2 m
	205°	205°	205°	205°	205°	205°		205°	205°
	2,5 X Ice Drill	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn		2,5 x Quick Turn	2,5 x Quick Turn
	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål		Polymer	Polymer
	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd	Fjärrstyrd		Fjärrstyrd	Fjärrstyrd
	5,5" belte	16" x 6,5" (41 x 17 cm)	16" x 6,5" (41 x 17 cm)	16" x 6,5" (41 x 17 cm)	16" x 6,5" (41 x 17 cm)	5,5" belte	16" x 5" (41 x 13 cm)	13" x 4" (33 x 10 cm)	15" x 5" (33 x 10 cm)
	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Antispinn differential	Pin Lock	Pin Lock
	3,6 L	5,6 L	5,6 L	5,6 L	5,6 L	5,6 L		2,7 L	2,7 L
	Disc-O-Matic, v	Disc-O-Matic, friktionshjul	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Disc-O-Matic friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul	Disc-O-Matic, friktionshjul
	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt	Trinnlös	Trinnlös	Trinnlös	Trinnlös	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt	6 framåt/2 bakåt
	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn		Aluminium	Aluminium
	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år		-	-
	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad	35,6 cm 3 blad		30,5 cm 3 blad	30,5 cm 3 blad
	35,6 cm tandad	40,6 cm tandad	40,6 cm tandad	40,6 cm tandad	40,6 cm tandad	40,6 cm tandad	46 cm borste	27,9 cm tandad	27,9 cm tandad
	Vändbara	Förstärkt glidsko	Förstärkt glidsko	Förstärkt glidsko	Förstärkt glidsko	Förstärkt glidsko		Vändbara	Vändbara
	112 kg	137 kg	140 kg	159 kg	168 kg	150 kg	104,2 kg	73,7 kg	80,7 kg
	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 1 år kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 1 år kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 1 år kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 1 år kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 1 år kommersiell användargaranti	3 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	2 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti	2 år konsumentgaranti 90 dagar kommersiell användargaranti
	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	-	-	-
	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	-	-	-
	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	-	Standard	Standard
	Extrautrustning	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	-	-	-
	-	01004	01004	01004	01004	-	01002	01086	01002
	A72406500	A72406500	A72406500	A72406500	A72406500	A72406500	-	-	-
	12048	12048	-	-	-	-	-	-	-
	01040	01040	01040	01040	01040	01040	-	01010	01010

TILLBEHÖR



Snökedjor

Ariens levererar snökedjor i mycket hög kvalitet. Passar alla typer utav däck och finns i flera olika storlekar.

Artnr: 01001 str 4.10X6 (13x4)	Rek. pris 990:-
Artnr: 01002 str 15X500/6 (15X5)	Rek. pris 1.290:-
Artnr: 01003 str 4.80/8 (16X4,8)	Rek. pris 1.390:-
Artnr: 01004 str 16X6.5X8 (16X6,5)	Rek. pris 1.590:-
Artnr: 01086 str 4,10-3,5-6	Rek. pris 890:-
Artnr: 01087 str 13X5-6	Rek. pris 1.490:-



Ariens Cab

Art.nr. 01093

Rek. pris 3.990:-

Rymligt förarskydd som skyddar mot snö och vind. Fönster av plast som är lätta att hålla rena. Passar till alla tvåstegs snöslungor. Snabb och enkel montering med få verktyg och utan att behöva borra några extra hål i ramen.



Melt Buddy Saltspridare

Art.nr. 01074

Rek. pris 699:-

Sand/saltspridare som monteras direkt på snöslungan. Strör ut sand/salt samtidigt som man slungar snö. Meltbuddy har en enkel till- och frånspak som enkelt manövreras medan man kör. Droppspridning där det behövs.



Ariens snöslungeskydd

Art.nr. 01010

Rek. pris 1.195:-

För 32/36" modeller

Art.nr. 01040

Rek. pris 1.395:-

Väderskydd i mycket kraftigt material som skyddar och förlänger levnadstiden på din snöslunga. Skyddar din snöslunga emot fukt, damm och smuts. Finns i två storlekar: 01010 upp till 28"tumsmaskin och 01040 från 28"tumsmaskin och uppåt



Snöslungeskydd

Art.nr. 910-2495

Rek. pris 590:-

Passar modeller upp till 36". Gjord i nylon med åtsnörning. Dimensioner: 196 x 123 x 114 cm



Centrifugalspridare

Art.nr. 07282

Rek. pris 2.795:-

Med luftfyllda gummihjul fungerar de väldigt bra på isiga underlag, som vid saltning och sandspridning på vintern. Ger en god och jämn spridning av exempelvis konstgödsel på gräsmattan på sommaren. 25 liter.



TILLBEHÖR





Ariens släpskor i stål

Art.nr. A 72101100
Rek. pris 546,-

Ariens original glidskor, passar till alla modeller. Innehåller två dubbelsidiga glidskor och bultar till dessa.



Ariens släpskor i polyetylene

Art.nr. A 72600300
Rek. pris 696,-

Alternativa glidskor i kompositmaterial som skonar underlaget bättre än glidskor i stål. Efterlämnar inga märken i marksten eller asfalt som glidskor i stål kan göra.



Ariens Orange Spray Paint

Art.nr. 00008500
Rek. pris 333,-

Spraymåla med Ariens originallack där färgen slitits bort. Det förlänger maskinens levnadstid och förhindrar rostangrepp. Rost gör att friktionen mellan snö och metall ökar vilket går ut över slungans kapacitet. Med ny lack upprätthålls kastlängd och bensinförbrukningen håller sig låg.



Handtagsvärme-kit

Art.nr. 72100800
Rek. pris 1.370,-

Inbyggda värmeelement för eftermontering på 921 Deluxe serien. Håller föraren varm om händerna när man använder snöslungan kalla dagar.



Snöskär

Art.nr. 12048
Rek. pris 649,-

Hjälper till att föra in snö i snöhuset. Snödrivor som är högre än snöhuset skärs effektivt av så att denna snön inte trillar ner över maskinen, vilket gör att du kan behöva köra på samma ställe igen. Enkel och verktygslös eftermontering, passar alla modeller.



Mo-Deck Spray

Art.nr. 752-287
Rek. pris 199,-

Undvik att snö fastnar på slungan. Polymerspray som också fungerar på gräsklippare mot fastnande gräs.



Oljesug

Art.nr. AG18718000/0
Rek. pris 221,-

Töm motorn på olja utan spill. Stick ner sugslangen i påfyllningshålet för olja och sug effektivt ut all gammal olja.



Frontvikt

Art.nr. 72406500
Rek. pris 1.290,-

Extravikt som monteras i framkant av snöhuset. Denna extravikt hjälper dig att hålla ner trycket på snöhuset mot underlaget. Mycket effektivt där snön är hård och där det är mycket skare.

LASTRAMPER

Art.nr. 48-R005M (brett hålavstånd)
Rek. pris 2.112,-

LASTRAMPER

Art.nr. 48-R005 (tätt hålavstånd)
Rek. pris 2.112,-

Sidoanpassade lastramper i aluminium. L: 228 cm. Bredd: 28,5 cm. Längd sammanslagna 114 cm. Max belastning 450 kg



Ariens brytbultar

Art.nr. A 53200500
Art.nr. A 52100100
Art.nr. A 51001500

Rek. pris 34,-
Rek. pris 34,-
Rek. pris 34,-

Använd alltid rätt brytbultar. Bultarna är olika från modell till modell. Används fel brytbultar kan följskadorna bli omfattande vilket inte innefattas av garantin.



Snöspade

Art.nr. 00170200
Rek. pris 235,-

Verktyg för att rengöra snöslungan från snö efter användandet. Om slungan parkeras med snö i snöhuset kan detta medföra att snöskruven sitter fast i is när man startar nästa gång.



Snöspade/borste

Art.nr. 03901400
Rek. pris 240,-

Verktyg innehållande kombinerad snöspade/borste. Om snöslungan parkeras med snö i snöhuset riskerar man att snöskruven sitter fast i is nästa gång man ska starta.

SPRIDARE

Kompakt spridare för privat bruk.



SAND- OCH SALTSPRIDARE

RS41 Rek. pris **1.695:-**

Kapacitet: 21.1 liter // Längd handtag: 78.7cm //
Hjul: 254/10 // Vikt: 6.2kg

Robust spridare för större arbetsuppgifter. Stativet är extra motståndskraftigt mot rost.



SAND- OCH SALTSPRIDARE

RS76 Rek. pris **3.895:-**

Kapacitet: 36.8 liter // Längd handtag: 91.4cm //
Hjul: 305/12 // Vikt: 12.1kg

Robust spridare för större arbetsuppgifter. Stativet är tillverkat av rostfritt stål för lång livslängd.



SAND- OCH SALTSPRIDARE

RS76S Rek. pris **5.295:-**

Kapacitet: 21.1 liter // Längd handtag: 78.7cm //
Hjul: 254/10 // Vikt: 6.2kg



www.ariens.se

Produktinformation - Tips och råd - se produktvideo



VARFÖR EN ARIENS SNÖSLUNGA?

- Ariens snöslungor tillverkas av tjockt stål som svetsas istället för att skruvas samman, vilket gör att de håller längre än andra snöslungor
- Snöslungorna är enkla att använda med få spakar och helautomatisk "Auto-Turn"-differential med spärrfunktion
- Ariens snöslungor har de största snöhusen, de största inmatarskruvarna och de största utkastarfläktarna i alla produktsegment – och därigenom den största kapaciteten
- För lång och problemfri livslängd har Ariens snöslungor extraförstärkta kritiska komponenter som växellådor, remdrift och slitskor

Ariens
COMPANY

Ariens Scandinavia AS - PB 83 - 1581 Rygge
Tlf: +47 69 26 47 50 - info@ariens.se - www.ariens.se